

FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



SERVIÇOS APLICÁVEIS



RETORNO DE EMBALAGEM

Reutilize a sua embalagem e reduza os custos operacionais. Consulte o nosso serviço de recuperação de embalagens.



REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO

Manter a embalagem nas condições perfeitas garante sua longevidade e garante segurança. Confira a nossa oferta.



COMPRA DE ATIVOS

Compramos embalagens retornáveis usadas e danificadas. Recupere seu dinheiro e liberte espaço de armazenamento.

Palete de madeira 1200x800x127 mm - ISPM15

SKU 15291HTKD

Palete de madeira 1200x800x127 mm ISPM15 tratada para exportação de mercadorias para fora da UE

DADOS TÉCNICOS

Tipo	estanteria
Dimensões externas comprimento	1200
Dimensões externas largura	800
Dimensões externas altura	120
Carga estática	1500
Carga dinâmica	650
Estado	Novo
Produtos	novo

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Palete de madeira 1200x800x127 mm - ISPM15

A **palete de madeira** 1200x800x127mm tem uma capacidade de carga dinâmica de mais ou menos 750 kg e estática de mais ou menos de 1500 kg.

A palete é constituída por sete tábuas, nove tacos e três travessas e é tratada através de tratamento de choque térmico ISPM15. Este tratamento térmico permite que a palete seja transportada fora da União Europeia.

Link para visitar esta página:

https://rotom.pt/palete-de-madeira-1200x800x127-mm-ispm15-15291HTKD





















