

FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



SERVIÇOS APLICÁVEIS



SERVIÇOS DE ALUGUER

O produto também está disponível para aluguer. Peça-nos uma proposta.



SOLUÇÕES DE POOLING

O produto está disponível no serviço de pooling para empresas. Peça-nos mais informações.



REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO

Manter a embalagem nas condições perfeitas garante sua longevidade e garante segurança. Confira a nossa oferta.

Roll container de baixo ruído com duas laterais 800x720x1715mm - encaixável

SKU 46214

As dimensões externas deste roll container são 800x720x1715mm e as dimensões internas são de 790x670x1500mm. Este carrinho é silencioso, encaixável e possui uma construção em metal galvanizado com estrutura em A, e é fornecido com um fundo dobrável.

DADOS TÉCNICOS

| Material | Metal |
|--------------------------------|-------|
| Estado | Novo |
| Dimensões internas comprimento | 790 |
| Dimensões internas largura | 670 |
| Dimensões internas altura | 1500 |
| Dimensões externas comprimento | 800 |
| Dimensões externas largura | 720 |
| Dimensões externas altura | 1715 |
| Capacidade de carga | 500 |
| Fundo | Metal |
| | |

Produtos novo, aluguer

Roll containers - 2 laterais, Roll containers encaixáveis

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Roll container de baixo ruído com duas laterais 800x720x1715mm - encaixável

As dimensões externas deste roll container são 800x720x1715mm e as dimensões internas são de 790x670x1500mm. Este carrinho é silencioso, encaixável e possui uma construção em metal galvanizado com estrutura em A, e é fornecido com um fundo dobrável. Tem dois rodízios giratórios e dois rodízios fixos, feitos de PU, o que torna o contentor rolante manobrável e fácil de usar. A construção encaixável pode poupar espaço durante o transporte ou durante o armazenamento quando não estiver em uso. A capacidade de carga estática é de 350 kg, e pode ser equipado com qualquer roda da nossa gama de produtos.

Link para visitar esta página:

https://rotom.pt/roll-container-de-baixo-ruido-com-duas-laterais-800x720x1715mm-encaixavel-46214





















