

FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



Palete plástica robusta 1200x1000x160mm - topo perfurado

SKU 28881

paletes de plástico muito pesado e forte com dimensões 1200x1000x160mm PO inteiramente de plástico. A palete tem três lâminas e um convés blindado. Esta palete tem uma estrutura forte que usar a paletização com capacidade de carga 1,000 kg!

DADOS TÉCNICOS

Dimensões externas comprimento	1200
Dimensões externas largura	1000
Dimensões externas altura	160
Carga estática	14000
Carga dinâmica	3500
Carga em rack	1000
Material	Plástico
Estado	Novo
Produtos	novo

Paletes de exportação, Paletes

Tipo para estanteria

SERVIÇOS APLICÁVEIS



SERVIÇOS DE ALUGUER

O produto também está disponível para aluguer. Peça-nos uma proposta.



SOLUÇÕES DE POOLING

O produto está disponível no serviço de pooling para empresas. Peça-nos mais informações.



RETORNO DE EMBALAGEM

Reutilize a sua embalagem e reduza os custos operacionais. Consulte o nosso serviço de recuperação de embalagens.



GESTÃO RTI

A circulação eficiente de embalagens retornáveis poderá gerar ganhos consideráveis. Saiba mais sobre o nosso serviço.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Plástico pesado pallet 1200x1000x160mm - plataforma aberta Palete de plástico muito pesado com deck superior rasterized, as dimensões são 1200x1000x160mm. Este pallet é caracterizada pela sua enorme capacidade. Também conhecido como uma palete INDUSTRIAL le. A carga máxima estática ascende a 14000 kg, a carga dinâmica máxima é de 3500 kg, e a palete é também adequado para em prateleiras altas armazém ou configurações (trasfega). A capacidade de carga trasfega é de 1000 kg. Esta

























FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

paleta é perfeito para transportar cargas pesadas. O pallet é um dos quatro lados para conseguir por meio de um elevador ou paleteira. A palete tem uma placa de cobertura que consiste de três lâminas.

Link para visitar esta página:

https://rotom.pt/palete-plastica-robusta-1200x1000x160mm-topo-perfurado





















